

2 4 6 5 3 - 1 3 6 1
令和 4 年 9 月 6 日

公益社団法人 宮崎県医師会長 殿

宮崎県福祉保健部長
(公 印 省 略)

新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシル
ガビマブ」の医療機関への配分について

本県における感染症対策行政につきましては、日頃から御理解と御協力を賜り、厚く
お礼申し上げます。

さて、令和4年8月31日にSARS-CoV-2による感染症及び発症抑制を目的とする薬剤で
ある中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」（販売名：エバシエルド筋注セッ
ト。以下「エバシエルド」という。）が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律（昭和35年法律 145号）第14条の3に基づく特例承認を受けたこ
とに伴い、別添写しのとおり、令和4年9月1日付けで厚生労働省新型コロナウイルス
感染症対策推進本部から医療機関への配分に関する事務連絡が発出されました。

つきましては、下記及び事務連絡内容を御確認いただき、取扱いについて御確認く
ださいますようよろしくお願いいたします。

また、貴会員への周知について御配慮くださいますよう、併せてお願いいたします。

なお、公的医療機関等については別添写しのとおり送付していることを申し添えます。

記

- 1 エバシエルド製造販売元
アストラゼネカ株式会社
- 2 エバシエルドが配分される医療機関及び要件
 - (1) 対象医療機関
病院、有床診療所及び無床診療所
 - (2) 要件
 - 1) エバシエルドの投与に当たって薬剤費は徴収できませんが、手技料については
患者に自己負担を求めることができます。
ただし、求める自己負担額は3,100円以下とすること。
 - 2) 都道府県による対象医療機関の公表に同意いただけること。
- 3 エバシエルドの在庫配置
現時点で、在庫配置は認められていません。

4 投与目的

エバシエルドは、「SARS-CoV-2による感染症及びその発症抑制」が効能効果として承認されていますが、現時点では供給量が限られていることなどから、発症抑制目的での投与に限定されています。

5 投与対象者

上記4のとおりとされているため、SARS-CoV-2に対するワクチン接種が勧奨されない者又は免疫機能低下等により、SARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種で十分な免疫応答が得られない可能性がある者が対象となります。

また、SARS-CoV-2による感染症患者の同居家族又は共同生活等の濃厚接触者ではない者に投与することとされています。

6 往診での投与

可能です。

7 取扱いを希望される場合

取扱を希望される医療機関は、以下の方法により御連絡ください。

(1) 電子申請システムによる方法

次のアドレスから申請フォームに移動し、必要事項を入力してください。

<https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=5A9rKliP>

(2) メールによる方法

以下の担当宛て、様式に必要事項を御記入いただきファクシミリ又はメールで送信ください。

8 その他

現時点では安定的な供給が難しいことから、当面の間、一般流通は行われず厚生労働省が所有した上で、医療機関に無償で譲渡（配分）されることとなります。

エバシエルドの詳細、投与等については、添付文書や日本感染症学会の「COVID-19に対する薬物治療の考え方 第14版」も御確認ください。

(文書取扱 感染症対策課)

担 当：感染症医療調整担当

電 話：0985-44-2798（代表）

0985-26-3141（直通）

ファクシミリ：0985-26-7336

メール：yakumutaisaku@

pref.miyazaki.lg.jp

新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の 配分希望申請様式

回答先：宮崎県福祉保健部感染症対策課・薬務対策課
 ファクシミリ：0985-44-2753
 電話：085-44-2798（代表）、0985-26-3141（直通）
 メール：yakumutaisaku@pref.miyazaki.lg.jp

「備考」を除いて、記入は必須です。

	回答欄
1 医療機関名	
2 医療機関種別	<input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> 有床診療所 <input type="checkbox"/> 無床診療所
3 所在地（郵便番号） （例：880-8501）	
4 所在地 （例：宮崎市橘通東2-10-1）	
5 担当部署について （例：福祉保健部薬務対策課）	
6 担当者名	
7 連絡先（電話） （例：0985-26-3141）	
8 連絡先（メールアドレス）	
9 患者からの徴収額 ※3,100円以下で設定することができます。 ※3,100円を超えるときは、配分を受けることができません。	
10 備考	

中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」 （販売名：エバシエルド）投与対象者

①及び②を満たす方が投与対象者とされています。

①「SARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種が推奨されない者又は免疫機能低下等によりSARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種で十分な免疫応答が得られない可能性がある者に投与すること。」の範囲については、日本感染症学会の「COVID-19に対する薬物治療の考え方第14版」（2022年8月30日）を踏まえ、以下のとおりとすること。

- 抗体産生不全あるいは複合免疫を呈す原発性症の患者
- B細胞枯渇療法（リツキシマブ等）を受けてから1年以内の患者
- プルトン型チロシキナーゼ阻害薬を投与されている患者
- キメラ抗原受容体T細胞レシピエント
- 慢性移植片対宿主病を患っている、又は別の適応症ために免疫抑制薬服用している造血細胞移植後のレシピエント
- 積極的な治療を受けている血液悪性腫瘍の患者
- 肺移植レシピエント
- 固形臓器移植（肺以外）を受けてから1年以内の患者
- T細胞又はB細胞枯渇剤による急性拒絶反応で最近治療を受けた固形臓器移植レシピエント
- CD4Tリンパ球細胞数が50 cells/ μ L未満の治療HIV患者

②SARS-CoV-2による感染症患者の同居家族又は共同生活者等の濃厚接触者ではない者に投与すること。なお、SARS-CoV-2による感染症患者の同居家族又は共同生活者等の濃厚接触者における有効性は示されていない。



事務連絡
令和4年9月1日

各〔都道府県〕
〔保健所設置市〕衛生主管部（局） 御中
〔特別区〕

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の 医療機関への配分について

平素より、新型コロナウイルス感染症対応に格段の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の患者及び曝露前の免疫抑制状態の者を対象とした中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」（販売名：エバシールド筋注セット。以下「エバシールド」という。）については、令和4年8月30日にSARS-CoV-2による感染症及び発症抑制を目的とする薬剤として特例承認されました。

エバシールド製造販売業者（「アストラゼネカ株式会社」をいう。以下同じ。）からエバシールドが供給され、国内での使用が可能となりますが、現状、安定的な供給が難しいことから、一般流通は行わず、当面の間、厚生労働省が所有した上で、本剤特有の効能である発症抑制目的での投与についてのみ、本剤を配分することとします。

つきましては、エバシールドの配分及び使用について別紙のとおりお知らせしますので、御了知いただくとともに、貴管内の医療機関へ周知いただきますようお願いいたします。なお、質疑応答集を別紙中の別添のとおり作成しておりますのでご参照ください。

【問い合わせ】

新型コロナウイルス感染症対策推進本部（戦略班）

健康局結核感染症課

Mail : corona-kusuri@mhlw.go.jp

TEL:03-5253-1111（内線 8027）

中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」（エバシールド）について

- 1 エバシエルド（以下別紙において「本剤」という。）は、現状、安定的な供給が難しいことから、一般流通は行わず、厚生労働省が所有した上で、対象となる者が発生した医療機関からの依頼に基づき、無償で譲渡することとしたものです。このため本剤の配分を受けられる医療機関は、都道府県が要件を確認した病院若しくは有床診療所又は無床診療所（以下「対象医療機関」という。）とし、必要以上の配分依頼や投与対象者以外への投与は控えていただくようお願いします。
- 2 本剤の効能・効果は「SARS-CoV-2による感染症及びその発症抑制」であります
が、供給量が限られていることや、治療については他に使用可能な薬剤があること、及びワクチン接種では十分な免疫の獲得が期待されない者に対するウイルス曝露前の投与（発症抑制目的での投与）を対象とした薬剤は我が国では初めての承認となることから、発症抑制目的での投与に限って薬剤を供給します。
- 3 本剤は個人予防を主眼とし、ワクチン接種では十分な免疫の獲得が期待されない者が重症化することのないように投与機会を提供するものであり、本来は薬剤費を含め、全額自己負担となるものですが、世界的に供給量が限られており、国が確保しなければ投与機会を提供することができないこと、高額な薬剤費についても自己負担とした場合、必要な者が投与を受けられない可能性があること、曝露前予防により重症化を防ぐことが感染症まん延下で医療提供体制の負担を少しでも減らすために必要であることから、薬剤は国が確保し、高額な薬剤費については自己負担を求めないこととします。
- 4 添付文書において、SARS-CoV-2による感染症の発症抑制について「SARS-CoV-2による感染症の予防の基本はワクチンによる予防であり、本剤はワクチンに置き換わるものではない。」とされていること、また「本剤の投与対象については最新のガイドラインも参考にすること」とされていることを踏まえ、投与対象については以下の要件を満たすものとします。（以下参照）。

<参考：本剤の添付文書（抜粋）>

1. 警告

<SARS-CoV-2による感染症の発症抑制>

SARS-CoV-2による感染症の予防の基本はワクチンによる予防であり、本剤はワクチンに置き換わるものではない。

4. 効能又は効果

SARS-CoV-2による感染症及びその発症抑制

5. 効能又は効果に関連する注意

〈SARS-CoV-2 による感染症〉

- 5.1 臨床試験における主な投与経験を踏まえ、SARS-CoV-2 による感染症の重症化リスク因子を有し、酸素投与を要しない患者に投与すること。
- 5.2 他の抗 SARS-CoV-2 モノクローナル抗体が投与された高流量酸素又は人工呼吸器管理を要する患者において症状が悪化したとの報告がある。
- 5.3 SARS-CoV-2 による感染症に対するワクチン接種が推奨されない者又は免疫機能低下等により SARS-CoV-2 による感染症に対するワクチン接種で十分な免疫応答が得られない可能性がある者に投与すること。
- 5.4 SARS-CoV-2 による感染症患者の同居家族又は共同生活者等の濃厚接触者ではない者に投与すること。SARS-CoV-2 による感染症患者の同居家族又は共同生活者等の濃厚接触者における有効性は示されていない。
- 5.5 本剤の投与対象については最新のガイドラインも参考にすること。

〈効能共通〉

- 5.6 本剤の中和活性が低い SARS-CoV-2 変異株に対しては本剤の有効性が期待できない可能性があるため、SARS-CoV-2 の最新の流行株の情報を踏まえ、本剤投与の適切性を検討すること。

6. 用法及び用量

〈SARS-CoV-2 による感染症〉

通常、成人及び 12 歳以上かつ体重 40kg 以上の小児には、チキサゲビマブ（遺伝子組換え）及びシルガビマブ（遺伝子組換え）としてそれぞれ 300mg を併用により筋肉内注射する。

〈SARS-CoV-2 による感染症の発症抑制〉

通常、成人及び 12 歳以上かつ体重 40kg 以上の小児には、チキサゲビマブ（遺伝子組換え）及びシルガビマブ（遺伝子組換え）としてそれぞれ 150mg を併用により筋肉内注射する。なお、SARS-CoV-2 変異株の流行状況等に応じて、チキサゲビマブ（遺伝子組換え）及びシルガビマブ（遺伝子組換え）としてそれぞれ 300mg を併用により筋肉内注射することもできる。

7. 用法及び用量に関連する注意

〈SARS-CoV-2 による感染症〉

- 7.1 SARS-CoV-2 による感染症の症状が発現してから速やかに投与すること。臨床試験において、症状発現から 8 日目以降に投与を開始した患者における有効性を裏付けるデータは得られていない。

〈SARS-CoV-2 による感染症の発症抑制〉

- 7.2 本剤の用法及び用量は、17. 「臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、SARS-CoV-2 変異株の流行状況等を踏まえて選択する
- 7.3 再投与時の安全性及び有効性を裏付けるデータは得られていない。

- ① 「SARS-CoV-2 による感染症に対するワクチン接種が推奨されない者又は免疫機能低下等により SARS-CoV-2 による感染症に対するワクチン接種で十分な免疫応答が得られない可能性がある者に投与すること。」の範囲については、日本感染症学会の「COVID-19 に対する薬物治療の考え方 第 14 版」（2022 年 8 月 30 日）を踏まえ、以下のとおりとすること。

- ・抗体産生不全あるいは複合免疫不全を呈する原発性免疫不全症の患者
- ・B細胞枯渇療法（リツキシマブ等）を受けてから1年以内の患者
- ・ブルトン型チロシンキナーゼ阻害薬を投与されている患者
- ・キメラ抗原受容体T細胞レシピエント
- ・慢性移植片対宿主病を患っている、又は別の適応症のために免疫抑制薬を服用している造血細胞移植後のレシピエント
- ・積極的な治療を受けている血液悪性腫瘍の患者
- ・肺移植レシピエント
- ・固形臓器移植（肺移植以外）を受けてから1年以内の患者
- ・T細胞又はB細胞枯渇剤による急性拒絶反応で最近治療を受けた固形臓器移植レシピエント
- ・CD4Tリンパ球細胞数が50 cells/ μ L未満の未治療のHIV患者

②SARS-CoV-2による感染症患者の同居家族又は共同生活者等の濃厚接触者ではない者に投与すること。なお、SARS-CoV-2による感染症患者の同居家族又は共同生活者等の濃厚接触者における有効性は示されていない。

5 本剤の所有権については、厚生労働省に帰属し、流通を委託する社を通じて対象医療機関に配分され、投与対象者へ使用される時点で、対象医療機関に無償譲渡されることとなります。

6 本剤が配分される対象医療機関の要件は、

- ・本剤は国が無償で譲渡し、手技料等については自己負担となりますが、本剤の投与が対象者にとって過度な負担にならないことを目的として、投与時の自己負担分の徴収金額を3100円（※）以下とすることに協力をいただけること、
※ 診療報酬の点数のうち、初診料が288点、注射実施料（皮内、皮下及び筋肉内注射）が22点であることを参考としました。
- ・都道府県による対象医療機関の公表に同意すること、
とします。

7 本剤の配分を希望する医療機関は、都道府県に申し出てください。都道府県におかれては、申出先や申出方法、申出内容等について適切に医療機関への周知をお願いします。都道府県は申出のあった医療機関について、6の要件を確認した上でリストを作成し、厚生労働省に提出してください。

(別添)

「中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」について(依頼)」に関する質疑応答集(Q&A)
について

内容

Q.1 「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」は薬事承認されたのに、なぜ、国が配分を行っているのか。.....	7
Q.2 薬剤の供給が、発症抑制目的しか認められていないのはなぜか。.....	7
Q.3 発症抑制目的で薬剤を投与する際の対象はどのような者か。.....	7
Q.4 本薬剤の配分を受けられるのはどのような施設か。また、本剤の投与にあたり、患者から徴収する金額はどのように決定すればよいか。.....	8
Q.5 「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の配分を依頼する際、在庫は認められるのか。.....	8
Q.6 11歳以下の小児に対しては、使用ができないのか。.....	8
Q.7 本剤は、医療機関による往診においても活用してよいのか。.....	9
Q.8 オミクロン株(B.1.1.529/BA.4 系統及び BA.5 系統)への有効性について教えてほしい。.....	9

Q.1 「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」は薬事承認されたのに、なぜ、国が配分を行っているのか。

「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」は、令和4年8月30日にSARS-CoV-2による感染症及び発症抑制を目的とした薬剤として特例承認されましたが、全世界的に薬剤供給量が限られている状況です。

「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の投与対象となる方に、公平に配分する必要があるため、供給が安定するまでの間、国において本剤を買上げて、「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の投与を行う対象医療機関に無償で提供することとしています。

Q.2 薬剤の供給を、発症抑制目的に限って使用を認めているのはなぜか。

本剤は、治療と発症抑制の2つの目的での投与が承認されており、このうち、ワクチン接種では十分な免疫の獲得が期待されない者等に対するウイルス曝露前の投与(発症抑制目的での投与)を対象とした薬剤は、我が国では初めての承認となります。

当面は、本剤を必要とする方に安定した投与機会を提供するため、発症抑制目的に限って薬剤を供給することとしています。

Q.3 発症抑制目的で薬剤を投与する際の対象はどのような者か。

本剤の発症抑制目的での投与については、感染症学会の「COVID-19に対する薬物治療の考え方 第14版」(2022年8月30日)(※URLは下記)において、例えば、積極的な治療を受けている血液悪性腫瘍の患者や固形臓器移植(肺移植以外)を受けてから1年以内の患者など、対象者の考え方が具体的に記載されています。詳しくは、本事務連絡の4. を参照してください。

なお、発症抑制目的での使用が許可されている米国においても、米国立衛生研究所(NIH)が定めるガイドラインにおいて概ね同様の対象者が示されています。

※ https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_drug_220830.pdf

Q.4 本薬剤の配分を受けられるのはどのような医療機関か。また、本剤の投与にあたり、患者から徴収する金額はどのように決定すればよいか。

本剤の投与にあたって、薬剤は国が無償で譲渡しますが、手技料等については自己負担となります。本剤の投与が対象者にとって過度な負担にならないことを目的として、徴収金額(薬剤費以外)を3100 円以下(※)にすることに協力いただける医療機関に本剤を配分します。また、都道府県による対象医療機関の公表に同意することも必要です。本剤の配分を希望する対象医療機関は、都道府県に申し出てください。都道府県は申出のあった医療機関について前述の要件を確認した上でリストを作成し、厚生労働省に提出してください。

※ 診療報酬の点数のうち、初診料が288 点、注射実施料(皮内、皮下及び筋肉内注射)が22 点であることを参考としました。

Q.5 「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の配分を依頼する際、在庫は認められるのか。

本剤は、発症抑制(曝露前)に限って配分をするものであり、計画的な投与が可能であることから、在庫配置は認めておりません。対象者への投与分を都度発注していただくこととなります。

Q.6 11 歳以下の小児に対しては、使用ができないのか。

承認された用法及び用量は以下のとおりであり、11 歳以下の小児については対象としておりません。

6.用法及び用量

〈SARS-CoV-2 による感染症〉

通常、成人及び 12 歳以上かつ体重 40kg 以上の小児には、チキサゲビマブ(遺伝子組換え)及びシルガビマブ(遺伝子組換え)としてそれぞれ 300mg を併用により筋肉内注射する。

〈SARS-CoV-2 による感染症の発症抑制〉

通常、成人及び 12 歳以上かつ体重 40kg 以上の小児には、チキサゲビマブ(遺伝子組換え)及びシルガビマブ(遺伝子組換え)としてそれぞれ 150mg を併用により筋肉内注射する。なお、SARS-CoV-2 変異株の流行状況等に応じて、チキサゲビマブ(遺伝子組換え)及びシルガビマブ(遺伝子組換え)としてそれぞれ 300mg を併用により筋肉内注射することもできる。


Q.7 本剤は、医療機関による往診においても活用してよいのか。

対象医療機関が往診で本剤を活用いただくことが可能です。

Q.8 オミクロン株(B.1.1.529/BA.4 系統及び BA.5 系統)への有効性について教えてほしい。

本剤の添付文書では、「omicron 株 (B.1.1.529/BA.4 系統及び BA.5 系統) については、本剤の有効性が減弱するおそれがある」とされており、「SARS-CoV-2 による感染症の発症抑制については、同様の対象者に使用可能な他の治療薬がないことから、慎重に投与を検討することとし、その際の用量は、チキサゲビマブ（遺伝子組換え）及びシルガビマブ（遺伝子組換え）としてそれぞれ 300mg とすることを基本とすること。」と記載されています。

新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード（令和 4 年 8 月 31 日）の資料では、オミクロン株の BA.2 系統の流行から、BA.5 系統が主流となり、置き換わったと推定されています。本剤の投与にあたっては、公開されている最新の疫学情報等を参考にしてください。



2 4 6 5 3 - 1 3 6 1
令和 4 年 9 月 6 日

宮崎大学医学部附属病院長
独立行政法人国立病院機構都城医療センター長
独立行政法人国立病院機構宮崎病院長
独立行政法人国立病院機構宮崎東病院長
各市町村立病院長
各公的有床診療所長
社会福祉法人豊豊宮崎県済生会日向病院長

殿

宮崎県福祉保健部長
(公 印 省 略)

新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について

本県における感染症対策行政につきましては、日頃から御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、令和4年8月31日にSARS-CoV-2による感染症及び発症抑制を目的とする薬剤である中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」（販売名：エバシエルド筋注セット。以下「エバシエルド」という。）が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律 145号）第14条の3に基づく特例承認を受けたことに伴い、別添写しのとおり、令和4年9月1日付けで厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から医療機関への配分に関する事務連絡が発出されました。

つきましては、下記及び事務連絡内容を御確認いただき、取扱いについて御確認くださいようよろしくお願いいたします。

記

- 1 エバシエルド製造販売元
アストラゼネカ株式会社
- 2 エバシエルドが配分される医療機関及び要件
 - (1) 対象医療機関
病院、有床診療所及び無床診療所
 - (2) 要件
 - 1) エバシエルドの投与に当たって薬剤費は徴収できませんが、手技料については患者に自己負担を求めることができます。
ただし、求める自己負担額は3,100円以下とすること。
 - 2) 都道府県による対象医療機関の公表に同意いただけること。

3 エバシエルドの在庫配置

現時点で、在庫配置は認められていません。

4 投与目的

エバシエルドは、「SARS-CoV-2による感染症及びその発症抑制」が効能効果として承認されていますが、現時点では供給量が限られていることなどから、発症抑制目的での投与に限定されています。

5 投与対象者

上記4のとおりとされているため、SARS-CoV-2に対するワクチン接種が勧奨されない者又は免疫機能低下等により、SARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種で十分な免疫応答が得られない可能性がある者が対象となります。

また、SARS-CoV-2による感染症患者の同居家族又は共同生活等の濃厚接触者ではない者に投与することとされています。

6 往診での投与

可能です。

7 取扱いを希望される場合

取扱を希望される医療機関は、以下の方法により御連絡ください。

(1) 電子申請システムによる方法

次のアドレスから申請フォームに移動し、必要事項を入力してください。

<https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=5A9rKliP>

(2) メールによる方法

以下の担当宛て、様式に必要事項を御記入いただきメールを送信ください。

8 その他

現時点では安定的な供給が難しいことから、当面の間、一般流通は行われず厚生労働省が所有した上で、医療機関に無償で譲渡（配分）されることとなります。

エバシエルドの詳細、投与等については、添付文書や日本感染症学会の「COVID-19に対する薬物治療の考え方 第14版」も御確認ください。

(文書取扱 感染症対策課)

担 当：感染症医療調整担当

電 話：0985-44-2798（代表）

0985-26-3141（直通）

ファクシミリ：0985-26-7336

メール：yakumutaisaku@

pref.miyazaki.lg.jp



' % G5FG! 7cJ! &

') % () %

%

&

%

' ž%\$\$

&

G5FG! 7cJ! &

